
Aeroterms diseñados para instalaciones agrícolas -LEO AGRO

La empresa FLOWAIR fue fundada en 2003 y unos años más tarde se conoció como experto en Calefacción y Ventilación económica, para edificios de grandes y medianas dimensiones.

FLOWAIR tiene un sistema completo de calefacción y ventilación para edificios públicos e industriales. La oferta incluye una ventilación sin conductos con provechosos costo-beneficio, cortinas de aire eficiente y una gran gama de productos de calefacción de aire.





Fabricado en Polonia

5000 m² de superficie de producción

Exportación

32 mercados de Europa y Asia

Más de 10 años de cooperación
con agricultores, cultivadores,
inversores

FLOWAIR cartera de productos



Aerotermos

- **LEO FB** - Uso común, ambiente neutral (almacenes y salas)
- **LEO FS** - Pequeñas áreas (pubs, restaurantes)
- **LEO D** - Salas altas
- **LEO EL** - Calentador de ventilador con intercambiador de calor eléctrico
- **LEO AGRO** - aviários, suiniculturas, estufas, lavagem autos, piscinas



Ventilación con recuperador de calor

- **OXEN** - Salas, almacenes que requieren ventilación con alto nivel de recuperación de calor



Cortinas de aire

- **ELIS G** - Puertas industriales
- **ELIS A** - Edificios estéticos, elegantes (hall hoteles, iglesias, stands)
- **ELIS B** - Cortinas de aire embutidas
- **ELIS T** - Uso común, ambientes neutros (almacenes, halls)

Aerotermos para edificios agrícolas LEO AGRO



LEO AGRO HT
con difusor de 6
salidas de aire

aviários




LEO AGRO SP
con difusor 6
salidas de aire

aviários



LEO AGRO CR


invernadores, lavados
auto, piscinas



LEO AGRO HP

naves porcinas

Aerotermos dedicados para producción de aves LEO AGRO HT



Intercambiador de calor anti-corrosivo con aletas reforzadas

Ventilador impermeable a agua y poeiras con nivel de protección IP66

Apertura de la caja / mezclador de aire

Caja de plástico

88kg

Flujo de aire	10 000 m ³ /h
Potencia calorífica	78,5kW*
Alcance del chorro de aire	54,0m
Alimentación	3x400V/50 Hz
Temperatura máx. agua	95°C

Aerotermino dedicado a aviários

LEO AGRO SP



Apertura de la caja /
mezclador de aire

Ventilador
impermeable al agua
y polvo con protección
de nivel IP66

permutador
epoxidado


caja de plastico

27,3kg

Flujo de aire	4 600 m ³ /h
Potencia calorífica	25kW*
Alcance del chorro de aire	28,0m
Alimentación	230V/50 Hz
Temperatura máx. agua	95°C

Aerotermos dedicados a la producción de cerdos

LEO AGRO HP



caja de plástico

Apertura de caja /
mezclador de aire


Ventilador a prueba de agua y polvo con protección nivel IP66

Intercambiador revestido con algunas capas de tinta especial

27,3kg

Flujo de aire	4 600 m ³ /h
Potência calorífica	25kW*
Alcance del chorro de aire	28,0m
Alimentação	230V/50 Hz
Temperatura máx. água	95°C


Aerotermino dedicado a invernaderos, lavado de autos, piscinas LEO AGRO CR



Todas las piezas
metálicas no
revestidas están
hechas de acero
inoxidable

Consola rotativa como
accesorio

Resistente a
la corrosividad
en el
intercambiador
de calor




Caja de ABS material

27,0kg


Flujo de aire	3 500 m ³ /h
Potencia calorífica	30,2kW*
Alcance del chorro de aire	20,0m
Alimentación	230V/50 Hz
Temperatura máx. Agua	95°C

Instalación




Elija la solución óptima

Instalación bajo el techo de
LEO AGRO SP / HP / HT con
difusor de 6 salidas de aire




Instalación en la pared de LEO
AGRO SP / HP / HT



Elija el solución óptima


Instalación bajo techo de LEO AGRO SP con difusor de 6 salidas de aire



Unidades usadas:

LEO AGRO SP
 $Q = 25,0 \text{ kW (80/60/30)}$
 $V = 4600 \text{ m}^3/\text{h}$
 $I = 2,5 \text{ A}$
 $Nel = 360 \text{ W}$

Instalación en pared de LEO AGRO SP



Unidades usadas:

LEO AGRO SP
 $Q = 25,0 \text{ kW (80/60/30)}$
 $V = 4600 \text{ m}^3/\text{h}$
 $I = 2,5 \text{ A}$
 $Nel = 360 \text{ W}$

Referencias



Krotoszyn - producción de porcinos

Se no tem 100% de certeza sobre su elección por favor contactar: iberia@flowair.com

Serão-los pedidos de los parámetros y el resultado de un cálculo profesional con una unidad seleccionada se preparó para el departamento de apoyo a los proyectos Flowair.

Referencias



Dąbrowa Wielka - Producción de pollos Drobex

Referencias



Narok - producción de pollos Roesler

Referencias



Jarmołtowo - Producción de pollos Ekodamir

Referencias



Występ - Producción de pollos Ostrowicki


Referencias



Pszczew - Producción de porcinos Pszczew

Listado de referencias agrícolas seleccionadas

- Drobex, Solec Kujawski, Poland
- Jacek Roesler Homestead, Chrościna woj. opolskie
- Ekodamir, Jarnołtowo 73, Małdyty
- Turkeys farm Jan Lewandowski, Rusinów 89, Świebodzin
- Adam Pytlas Homestead, Mierzewo 21, Niechanowo
- Poultry Farm Gorzewo, Sierpc
- Poultry Farm A. Borowski, ul. Wierzbowa 29, Koźmin Wlkp.
- Poultry Farm Więcmierzyce, opolskie
- Poultry Farm Lisowo Emil Łagoda
- Poultry Farm ul. Słoneczna 23, Leszno
- Poultry Farm Barzkowice 41 C Pęczino
- Poultry Farm ul. Staromiejska 14 Sieroszewice
- Poultry Farm Smarchowice Śląskie
- Poultry Farm p-ta Pamiątkowo Witoldzin 2
- Karex Ciesław, Świrzno
- Poultry Farm, Lisowo
- Poultry Farm, Kobylanka
- Poultry Farm, Nowogard
- etc.





Gracias!

Travessa do Bacelo nº222, 4620-753 Lousada, Porto
tel.+351 93 826 97 93/ +351 91 094 04 444
e-mail:iberia@flowair.com
www.flowair.com